



แฉีกตาล็อก

สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า รุ่นเดลต้า

DELTA switches and sockets

siemens.com/delta

Catalog
Thailand
version

Edition
2026

SIEMENS

สารบัญ

DELTA relfa 86 series	3
DELTA relfa 120 series	6
DELTA azio	12
DELTA arina	22


ผลิตภัณฑ์ซีเมนส์ เพื่อระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าที่เสถียร ปลอดภัย และชาญฉลาด

ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในอาคาร ทุกระบบล้วนขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ แม้แต่ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบต่อแรงในลำดับถัดมา ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องการผลิตภัณฑ์และระบบที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจคาดเดาได้ตลอดเวลาและให้ความปลอดภัยแก่คุณเสมอ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแรงดันไฟฟ้าต่ำของซีเมนส์ มีวางจำหน่ายทั่วโลก ครอบคลุมตั้งแต่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านพักอาศัย

สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าของซีเมนส์ รวมความหลากหลายของงานออกแบบที่ลงตัว จากการเลือกผสมผสานการใช้วัสดุคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัย สวยงาม และตอบสนองกับทุกความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์



Designed and developed in Germany



Siemens DELTA® relfa Plus 86 Series

Robustness, Everlasting Design

ดีไซน์ที่เข้ากับทุกเทรนด์การออกแบบ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งาน
ปรับแต่งผสมผสานหลายฟังก์ชันการใช้งานได้ในเฟรมเดียวกัน แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

STYLISH AND SLIM DESIGN THAT IS SMOOTH TO THE TOUCH



Slim 8.2mm thickness that seamlessly blends into paint or wallpaper



Angled edges with simple curved dolly for soft switching



Tapered edges for easy installation and dismantling

EASY INSTALLATION WITH INJURY PREVENTION FEATURES



M4 screw with folded terminal suitable for 2 x 4mm² cables



Robust honeycomb integral support structure increase the strength of the bracket to prevent deflection



Anti-slip screw shoe design to prevent loosening and more reliable during installation

RELIABLE, SAFE AND DURABLE



Reverse bridge design, can effectively reduce arcing, and improve the switch with longer service life.



IEC Certified and applicable to LED load



99.7% copper alloy bridge ensure excellent corrosion resistance and electrical / heat conductivity

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	ราคา/หน่วย
สวิตช์ไฟฟ้า			
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 1 Gang 1 Way Switch	5TA1311-3PC01 5TA1311-3PC02 5TA1311-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			75 115 115
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 2 Gang 1 Way Switch	5TA1321-3PC01 5TA1321-3PC02 5TA1321-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			115 175 175
	สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 3 Gang 1 Way Switch	5TA1331-3PC01 5TA1331-3PC02 5TA1331-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			175 250 250
	สวิตช์ทางเดียว 4 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 4 Gang 1 Way Switch	5TA1341-3PC01 5TA1341-3PC02 5TA1341-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			225 325 325
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 1 Gang 2 Way Switch	5TA1313-3PC01 5TA1313-3PC02 5TA1313-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			125 190 190
	สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 2 Gang 2 Way Switch	5TA1323-3PC01 5TA1323-3PC02 5TA1323-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			175 250 250
	สวิตช์สองทาง 3 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 3 Gang 2 Way Switch	5TA1333-3PC01 5TA1333-3PC02 5TA1333-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			240 340 340
	สวิตช์สองทาง 4 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 4 Gang 2 Way Switch	5TA1343-3PC01 5TA1343-3PC02 5TA1343-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			440 640 640
	สวิตช์กดกระดิ่ง (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 5TD1312-3PC01 5TD1312-3PC02 5TD1312-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม	125 190 190
	สวิตช์กลางทาง (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 1 Gang Intermediate Switch	5TA1315-3PC01 5TA1315-3PC02 5TA1315-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			590 850 850

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	ราคา/หน่วย
เต้ารับไฟฟ้า			
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ มีม่านนิรภัย (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 16A one gang round/flat 3 pin universal socket (one gang size)	5UB1334-8PC01 5UB1334-8PC02 5UB1334-8PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			150 180 180
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ มีม่านนิรภัย (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 16A twin gang round/flat 3 pin universal socket (one gang size)	5UB1344-8PC01 5UB1344-8PC02 5UB1344-8PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			275 340 340

***ติดตั้งด้วยตนเองจำหน่าย


รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	ราคา/หน่วย
เต้ารับไฟฟ้า			
	เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอมห์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1331-3PC01	ขาว 165
		5UH1331-3PC02	เงิน 240
	TV socket	5UH1331-3PC05	เทาเข้ม 240
	เต้ารับโทรทัศน์แบบเกสส์ว (F-Type) (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1332-3PC01	ขาว 315
		5UH1332-3PC02	เงิน 450
	Braodband TV socket, F connection	5UH1332-3PC05	เทาเข้ม 450
	เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1361-3PC01	ขาว 165
		5UH1361-3PC02	เงิน 240
	1gang RJ11 socket	5UH1361-3PC05	เทาเข้ม 240
	เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย 2 ช่อง (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1364-3PC01	ขาว 225
		5UH1364-3PC02	เงิน 365
	2gang RJ11 socket	5UH1364-3PC05	เทาเข้ม 365
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat.5e (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1362-3PC01	ขาว 225
		5UH1362-3PC02	เงิน 340
	1gang RJ45 CAT5e socket	5UH1362-3PC05	เทาเข้ม 340
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat.5e 2 ช่อง (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1365-3PC01	ขาว 425
		5UH1365-3PC02	เงิน 615
	2gang RJ45 CAT5e socket	5UH1365-3PC05	เทาเข้ม 615
	เต้ารับโทรศัพท์ + เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat5e	5UH1363-3PC01	ขาว 425
		5UH1363-3PC02	เงิน 615
	RJ11+RJ45 Cat5e socket	5UH1363-3PC05	เทาเข้ม 615
	เต้ารับโทรทัศน์ + เต้ารับคอมพิวเตอร์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1335-3PC01	ขาว 350
		5UH1335-3PC02	เงิน 500
	TV+RJ45 cat5e socket	5UH1335-3PC05	เทาเข้ม 500
	เต้ารับโทรทัศน์ + เต้ารับโทรศัพท์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1333-3PC01	ขาว 225
		5UH1333-3PC02	เงิน 315
	TV+RJ11 socket	5UH1333-3PC05	เทาเข้ม 315
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1371-3PC01	ขาว 450
		5UH1371-3PC02	เงิน 540
	1gang RJ45 Cat 6 socket	5UH1371-3PC05	เทาเข้ม 540
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ 2 ช่อง CAT6 (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1372-3PC01	ขาว 640
		5UH1372-3PC02	เงิน 700
	2gang RJ45 Cat 6 socket	5UH1372-3PC05	เทาเข้ม 700
	เต้าโทรศัพท์ + เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1373-3PC01	ขาว 600
		5UH1373-3PC02	เงิน 700
	RJ11+RJ45 Cat 6 socket	5UH1373-3PC05	เทาเข้ม 700
	เต้าทีวี + เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1374-3PC01	ขาว 600
		5UH1374-3PC02	เงิน 700
	TV+RJ45 Cat 6 socket	5UH1374-3PC05	เทาเข้ม 700
	แผ่นปิดเต้ารับคอมพิวเตอร์ 1gang RJ45 Blank Plate	5UH1313-1PC01	ขาว 75
		5UH1313-1PC02	เงิน 115
		5UH1313-1PC05	เทาเข้ม 115
	แผ่นปิดเต้ารับคอมพิวเตอร์ 2gang RJ45 Blank Plate	5UH1313-2PC01	ขาว 100
		5UH1313-2PC02	เงิน 115
		5UH1313-2PC05	เทาเข้ม 115
	แผ่นปิดช่องว่าง (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1313-3PC01	ขาว 65
		5UH1313-3PC02	เงิน 115
	Blank plate	5UH1313-3PC05	เทาเข้ม 115

***ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

QR Code ข้อมูลใบอนุญาตนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




เต้ารับไฟฟ้า RELFA




สวิตช์ไฟฟ้า RELFA



SIEMENS DELTA®
Relfa Series





Siemens DELTA® relfa 120 Series

Robustness, Everlasting Design

ดีไซน์ที่เข้ากับทุกเทรนด์การออกแบบ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน
ปรับแต่งผสมผสานหลายฟังก์ชันการใช้งานได้ในเฟรมเดียวกัน แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน



สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าของซีเมนส์

รวมความหลากหลายของงานออกแบบที่ลงตัวจากการเลือกผสมผสานการใช้วัสดุคุณภาพสูง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัย สวยงามและตอบสนองกับทุกความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์

DELTA relfa รังสรรค์มีดีไซน์การออกแบบสำหรับรองรับการใช้งานทั้งในแบบแนวตั้งและแนวนอน หลากหลายรูปแบบ เช่น สวิตช์ปุ่มขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เต้ารับเดี่ยวและเต้ารับคู่ พร้อมทั้งแบบที่มีม่านนิรภัย สวิตช์ทรีไฟ เต้ารับ โตรกค์คน โตรกค์พท์ คอมพิวเตอร์ พร้อมฝาครอบ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและจัตุรัส เป็นต้น วัสดุมีความทนทาน ติดตั้งง่าย มั่นใจปลอดภัยผ่านการทดสอบ และได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) DELTA relfa มาพร้อมโทนสีให้เลือกใช้งาน เข้ากับพื้นผิวผนังห้องที่ต้องการ ด้วย 3 โทนสี ได้แก่ สีขาว สีเงิน และ สีเทาเข้ม

คุณสมบัติเด่น


- วัสดุทำจากโพลีคาร์บอเนต
คุณภาพสูง ไม่ลามไฟ ทนทาน
ต่อแรงกระแทก
- ติดตั้งสะดวกง่ายดาย
- ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า EMC Protection
- มีทั้งเต้ารับ USB Charger Type A
รุ่น 2.1 A ขนาด 1M ที่สามารถเสียบ
สายได้ 2 ช่อง และรุ่นเต้ารับแบบผสม
USB Charger Type A+ Type C
ที่ตอบโต้ได้หลากหลาย
- ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)

ความปลอดภัยที่ซ่อนอยู่ภายใน

เต้ารับมีม่านนิรภัยกันนิ้วเหยี่ยว
ระบบป้องกัน
การช็อกไฟฟ้า





หน้าสัมผัสทำจากโลหะเงิน
จึงเสถียรและการนำไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพสูงสุด



สะพานไฟทำจากโลหะ
ผสมทองแดงฟอสฟอรัส




รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	ราคา/หน่วย
สวิตช์ไฟฟ้า			
	สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1M	5TA2211-1PC11	 ขาว 30
	10AX 1M 1 Way Switch	5TA2211-1PC12	 เงิน 38
		5TA2211-1PC13	 เทาเข้ม 38
	สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5M	5TA2211-2PC11	 ขาว 45
	10AX 1.5M 1 Way Switch	5TA2211-2PC12	 เงิน 54
		5TA2211-2PC13	 เทาเข้ม 54
	สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3M	5TA2211-3PC11	 ขาว 50
	10AX 3M 1 Way Switch	5TA2211-3PC12	 เงิน 62
		5TA2211-3PC13	 เทาเข้ม 62
	สวิตช์ 2 ทาง ขนาด 1M	5TA2213-1PC11	 ขาว 45
	10AX 1M 2 Way Switch	5TA2213-1PC12	 เงิน 55
		5TA2213-1PC13	 เทาเข้ม 55
	สวิตช์ 2 ทาง ขนาด 1.5M	5TA2213-2PC11	 ขาว 63
	10AX 1.5M 2 Way Switch	5TA2213-2PC12	 เงิน 75
		5TA2213-2PC13	 เทาเข้ม 75
	สวิตช์ 2 ทาง ขนาด 3M	5TA2213-3PC11	 ขาว 72
	10AX 3M 2 Way Switch	5TA2213-3PC12	 เงิน 88
		5TA2213-3PC13	 เทาเข้ม 88
	สวิตช์ 4 ทาง	5TA2217-1PC11	 ขาว 310
	1M Intermediate	5TA2217-1PC12	 เงิน 320
	Switch 24mm	5TA2217-1PC13	 เทาเข้ม 320
	สวิตช์กดกระดิ่ง	5TD2211-1PC11	 ขาว 90
	10A Doorbell Switch	5TD2211-1PC12	 เงิน 105
		5TD2211-1PC13	 เทาเข้ม 105
	กลองกระดิ่ง Door Chime 220-240 (Built-in transformer)	5TD1351-3PC01	 ขาว 620



รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	ราคา/หน่วย
เต้ารับไฟฟ้า			
	เต้ารับ ขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย	5UB2234-8PC11	 ขาว 85
	16A 2M 3 Pin Socket	5UB2234-8PC12	 เงิน 120
		5UB2234-8PC13	 เทาเข้ม 120
	เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย	5UB3344-8PC11	 ขาว 130
	16A 3M Twin 3 Pin Socket	5UB3344-8PC12	 เงิน 180
		5UB3344-8PC13	 เทาเข้ม 180
	เต้ารับคู่ แบบ USB ขนาด 2.1แอมป์	5UH2211-1PC11	 ขาว 720
	1M Twin USB charger	5UH2211-1PC12	 เงิน 850
	(2.1A 2ports)	5UH2211-1PC13	 เทาเข้ม 850
	เต้ารับ USB Type A + Type C	5UH2212-2PC11	 ขาว 890
	USB Type A + Type C 2.4 A	5UH2212-2PC12	 เงิน 980
		5UH2212-2PC13	 เทาเข้ม 980
	เต้ารับโทรทัศน์ แบบเกลียว	5UH2231-1PC11	 ขาว 137
	1M TV Socket, F type	5UH2231-1PC12	 เงิน 168
		5UH2231-1PC13	 เทาเข้ม 168
	เต้ารับโทรทัศน์ แบบเสียบ	5UH2232-1PC11	 ขาว 120
	1M TV Socket, Coaxial 75ohm	5UH2232-1PC12	 เงิน 150
		5UH2232-1PC13	 เทาเข้ม 150
	เต้ารับโทรศัพท์	5UH2233-1PC11	 ขาว 120
	1M RJ11 Socket	5UH2233-1PC12	 เงิน 150
		5UH2233-1PC13	 เทาเข้ม 150
	เต้ารับคอมพิวเตอร์	5UH2234-1PC11	 ขาว 250
	1M RJ45 Cat5e Socket	5UH2234-1PC12	 เงิน 280
		5UH2234-1PC13	 เทาเข้ม 280
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ 8สาย (Cat6)	5UH2235-1PC11	 ขาว 290
	8 Core Data Socket 24mm	5UH2235-1PC12	 เงิน 350
		5UH2235-1PC13	 เทาเข้ม 350


รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	ราคา/หน่วย
สวิตช์ไฟฟ้า			
	สวิตช์ไฟฟ้า ขนาด/M ขนาด 50-250W	5UH2241-2PC11	 ขาว 710
	2M Dimmer Switch with	5UH2241-2PC12	 เงิน 950
	EMC protection	5UH2241-2PC13	 เทาเข้ม 950

ฟากรอบ


	ฝา 1 ช่อง 1M ขนาด 120 มม. 1M Plate + frame	5UH2221-1PC11		ขาว	28
		5UH2221-1PC12		เบจ	35
		5UH2221-1PC13		เทกาเข้ม	35
	ฝา 1 ช่อง 2M ขนาด 120 มม. 2M Plate + frame	5UH2221-2PC11		ขาว	28
		5UH2221-2PC12		เบจ	35
		5UH2221-2PC13		เทกาเข้ม	35
	ฝา 1 ช่อง 3M ขนาด 120 มม. 3M Plate + frame	5UH2221-3PC11		ขาว	28
		5UH2221-3PC12		เบจ	35
		5UH2221-3PC13		เทกาเข้ม	35
	ฝา 2 ช่อง 1M ขนาด 120 มม. 1M + 1M Plate + frame	5UH2222-1PC11		ขาว	28
		5UH2222-1PC12		เบจ	35
		5UH2222-1PC13		เทกาเข้ม	35
	ฝา 4 ช่องสำหรับสวิตช์ 1M 4 x 1 M double plate + frame	5UH2222-4PC11		ขาว	88
		5UH2222-4PC12		เบจ	110
		5UH2222-4PC13		เทกาเข้ม	110
	ฝา 3+3 ช่อง 2 x 3 M double plate + frame	5UH2222-6PC11		ขาว	88
		5UH2222-6PC12		เบจ	110
		5UH2222-6PC13		เทกาเข้ม	110
	แผ่นอุดรูช่องว่าง 1M Blank Plate	5UH2251-1PC11		ขาว	16
		5UH2251-1PC12		เบจ	28
		5UH2251-1PC13		เทกาเข้ม	28
	ฝาปิดช่องว่าง ขนาด 120 มม. Full Blank Plate	5UH2223-3PC11		ขาว	35
		5UH2223-3PC12		เบจ	40
		5UH2223-3PC13		เทกาเข้ม	40
	ฝาทันน้ำ IP55 IP 55 Weatherproof Cover	5UH2252-3PC01		เทกาเข้ม (Color Transparent Black)	300

WIRING


DELTA® Relfa




สวิตช์ทางเดียว




สวิตช์ 2 ทาง



เต้ารับไฟฟ้า



สวิตช์ทางเดียว (แบบปิดมีไฟ)




สวิตช์ทางเดียว (แบบเปิดมีไฟ)

QR Code ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



เต้ารับไฟฟ้า RELFA 120






สวิตช์ไฟฟ้า RELFA



Flexible combinations, Robust
Your choice Your feel



DELTA® relfa
Siemens Relfa 120 series switch and socket



Siemens DELTA[®] azio Series

New Inspiration

แรงบันดาลใจร่วมสมัย ผสมผสานเทคโนโลยีและดีไซน์ที่สร้างสรรค์โดยทีมวิศวกรเยอรมัน ด้วยวัสดุชั้นเยี่ยม พร้อมนวัตกรรมหลอดไฟ LED สีฟ้า ที่โดดเด่น และคงทน


New inspiration

DELTA azio แรบบันดาลใจสำหรับคนร่วมสมัย ที่พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานทั้งคุณภาพ เทคโนโลยี และดีไซน์ล้ำสมัย

เป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยทีมวิศวกรจากเยอรมัน บนวัสดุชั้นเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพ Siemens วัสดุที่เลือกใช้ภายในเป็น ซีลเวอร์ อัลลอย ซึ่งสามารถกันรังสีถึงประสิทธิภาพและความคงทนในการใช้งาน พร้อมทั้งมีนวัตกรรมใหม่ด้วยหลอดไฟ LED สีฟ้าที่โดดเด่น ประหยัดไฟ และคงทน ส่วนประกอบถูกออกแบบขึ้นเพื่อปกป้องระบบการทำงานภายใน สะดวกต่อการติดตั้ง รื้อถอน และวัสดุพลาสติกสีฟ้าที่ตั้งใจให้เห็นถึงการทำงานจริง ๆ

คุณสมบัติเด่น

- ดีไซน์ล้ำสมัย
- เกล็ดลักษณะของ Blue LEDs ให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน ข่ายต่อการมองเห็น และบ่งบอกความเป็นตัวคุณ
- วัสดุทำมาจากโพลีคาร์บอเนต
- สะดวกต่อการติดตั้ง
- ซีลเวอร์ อัลลอย ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และให้ความปลอดภัยสูงสุด



* กล่องพักสาย (Junction Box)
หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป




Frames and covers

- ทำมาจากวัสดุที่ทนทาน พรมไฟสคาร์บอนเนต ไม่ลามไฟ พร้อมสารป้องกันแสง UV มีความคงทนด้วยวัสดุที่ดีกว่า ให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มีการเคลือบแลคเกอร์ (Lacquer Coating) เพื่อการป้องกันที่ดียิ่งกว่า
- ช่องใส่สกรูที่ซ่อนด้านหลัง เพื่อความสวยงาม
- ทำความสะอาดง่าย ดีไซน์โดดเด่น



หน้าสัมผัสของเต้ารับไฟฟ้าของ Siemens รุ่น **DELTA azio** ได้ถูกออกแบบให้มีความทนทานเป็นพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Siemens เพื่อเสริมความแข็งแรงและยืดอายุการใช้งานของ หน้าสัมผัส

นอกจากนี้แล้ว **DELTA azio** ยังมีเต้ารับไฟฟ้าพร้อมบานนิรภัย (Safety Shutter) ที่ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า เต้ารับไฟฟ้า Siemens รุ่น **DELTA azio** มี ดีไซน์ที่สวยงาม ทำจากวัสดุชั้นเยี่ยม ประสิทธิภาพสูง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่ายและปลอดภัย




Brackets


- สกรูทำจากเหล็กไบโครเมต (Bichromate Steel) ที่ต้านทานต่อการทำปฏิกิริยากับอากาศ (Oxidation)
- วัสดุทำจากเทอร์โมพลาสติก ที่ทนความร้อนและไม่ลามไฟ
- ฝาสามารถปรับระดับได้ถึง 4 ตำแหน่ง เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว ติดตั้งได้สะดวก รวดเร็ว และมั่นคง
- ฝาต้านหน้าสามารถถอดออกได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษา
- ตัวนำไฟฟ้าทำจากคอปเปอร์ อัลลอย (Copper Alloy) ที่ได้มาตรฐาน
- การเชื่อมต่อภายใน ทำให้การส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังหลอด LED เป็นไปได้อย่างราบรื่น
- พื้นผิวที่มีคุณสมบัติไม่จับฝุ่น ทำให้ทำความสะอาดง่าย
- บุ่มกดทำจากพลาสติกที่ไม่ลามไฟ ทนความร้อนสูง และถูกออกแบบให้มีความทนทานใช้งานยาวนาน
- สวิตช์ไฟแบบมีไฟทั้งท้อย LED สีฟ้า ทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างง่ายและสวยงาม

Functional components

- วัสดุภายในทำมาจาก ซิลิโคน อัลลอย ทั้งหมด เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและปลอดภัยกว่า
- มีช่องสอดสายไฟ 2 ช่อง เพื่อความสะดวกในการต่อสาย สามารถใช้ได้กับสายไฟที่มีความหนา 2.5 มม. หรือ 4 มม.
- ช่องต่อสายไฟที่แยกออกมา เพื่อความแน่นหนาในการต่อสายไฟ
- สกรูที่ออกแบบมาอย่างแน่นหนา
- ท่วงรัดสายที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน และติดตั้งได้รวดเร็ว
- กรอบสีฟ้าด้านหลังทำจากวัสดุพรีคาร์บอนเนต ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนและแรงเสียดทานได้สูง



รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	แอปค	จำนวนต่อกล่อง	ราคา/หน่วย	
สวิตช์ไฟฟ้า						
	สวิตช์ทางเดียว 1 way switch, single pole	5TA9 850-0PB01	Pearl White	16A/250V	20/500	44
		5TA9 850-0PB02	Aluminum Metallic			75
		5TA9 850-0PB03	Champagne			75
		5TA9 850-0PB04	Carbon Metallic			75
	สวิตช์ 2 ทาง 2 way switch	5TA9 851-0PB01	Pearl White	16A/250V	20/500	80
		5TA9 851-0PB02	Aluminum Metallic			120
		5TA9 851-0PB03	Champagne			120
		5TA9 851-0PB04	Carbon Metallic			120
	สวิตช์ 4 ทาง Intermediate (4-way) switch (5TA0910-1NC01, 02, 03, 04)	5TA9 852-3PB01	Pearl White	16A/250V	20/500	505
		5TA9 852-3PB02	Aluminum Metallic			550
		5TA9 852-3PB03	Champagne			550
		5TA9 852-3PB04	Carbon Metallic			550
	สวิตช์กดกระดิ่ง Bell push button with door bell symbol	5TD9 850-0PB01	Pearl White	16A/250V	20/500	150
		5TD9 850-0PB02	Aluminum Metallic			210
		5TD9 850-0PB03	Champagne			210
		5TD9 850-0PB04	Carbon Metallic			210
	สวิตช์ทางเดียว (แป้นกลาง 1.5M) 1 Gang 1 way switch (Medium)	5TA9 855-2SW01	Pearl White	10A/250V	1/200	70
		5TA9 855-2SW02	Aluminum Metallic			125
		5TA9 855-2SW03	Champagne			125
		5TA9 855-2SW04	Carbon Metallic			125
	สวิตช์ทางเดียว (แป้นใหญ่ 3M) 1 Gang 1 way switch (Large)	5TA9 854-7SW01	Pearl White	10A/250V	1/200	85
		5TA9 854-7SW02	Aluminum Metallic			165
		5TA9 854-7SW03	Champagne			165
		5TA9 854-7SW04	Carbon Metallic			165

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	สเปค	จำนวนต่อ กล่อง	ราคา/ หน่วย
เต้ารับไฟฟ้า					
	เต้ารับ เสียบขากลมแบน มีกราวด์และม่านนิรภัย	5UB9 852-4PB01	Pearl White	15A/250V	130
	Grounding universal socket,	5UB9 852-4PB02	Aluminum Metallic	10/250	190
	3pin flat and round with safety	5UB9 852-4PB03	Champagne		190
	shutter, 2M	5UB9 852-4PB04	Carbon Metallic		190
	เต้ารับ เสียบขากลมแบน มีกราวด์	5UB9 852-5PB01	Pearl White	15A/250V	85
	Grounding universal socket,	5UB9 852-5PB02	Aluminum Metallic	10/250	135
	3pin flat and round, 2M	5UB9 852-5PB03	Champagne		135
		5UB9 852-5PB04	Carbon Metallic		135
	เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์และม่านนิรภัย	5UB9 852-6PB01	Pearl White	16A/250V	230
	Grounding universal socket,	5UB9 852-6PB02	Aluminum Metallic	6/200	330
	double 3pin flat and round	5UB9 852-6PB03	Champagne		330
	with safety shutter, 3M	5UB9 852-6PB04	Carbon Metallic		330
	เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์	5UB9 852-7PB01	Pearl White	16A/250V	175
	Grounding universal socket	5UB9 852-7PB02	Aluminum Metallic	6/200	245
	double 3pin flat and round, 3M	5UB9 852-7PB03	Champagne		245
		5UB9 852-7PB04	Carbon Metallic		245
	เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์	5UB9 852-7PB07	Red	16A/250V	285
	และม่านนิรภัย	5UB9 852-7PB01-Y	Yellow	6/200	295
	เต้ารับโทรทัศน์	5TG9 858-2PB01	Pearl White	75 Ohm	245
	Coaxial TV socket	5TG9 858-2PB02	Aluminum Metallic	20/400	345
		5TG9 858-2PB03	Champagne		345
		5TG9 858-2PB04	Carbon Metallic		345
	เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย	5TG9 858-0PB01	Pearl White	4 pin	190
	RJ11 Telephone socket, 4 pin,	5TG9 858-0PB02	Aluminum Metallic	20/400	275
	Cat 3	5TG9 858-0PB03	Champagne		275
		5TG9 858-0PB04	Carbon Metallic		275
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ 8 สาย	5TG9 858-1PB01	Pearl White	8 pin	670
	RJ45 Computer socket, 8 pin,	5TG9 858-1PB02	Aluminum Metallic	20/400	860
	Cat 5 e	5TG9 858-1PB03	Champagne		860
		5TG9 858-1PB04	Carbon Metallic		860

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	สเปค	จำนวนต่อ กล่อง	ราคา/ หน่วย
อุปกรณ์เสริม					
	ปากันน้ำสำหรับสวิตช์ขนาด 120 มม. Water proof box for switches, 120 mm frame	5TG9 862-4PB01 5TG9 862-4PB02 5TG9 862-4PB03 5TG9 862-4PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	5/50	365 550 550 550
	ปากันน้ำสำหรับเต้ารับขนาด 120 มม. Water proof box for sockets with cable outlet, 120 mm frame	5TG9 862-5PB01 5TG9 862-5PB02 5TG9 862-5PB03 5TG9 862-5PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	3/30	395 580 580 580
	DELTA Azio products (Water Proof boxfor Thailand)				395
	5UH9 853-3NC01 ปากันน้ำขนาด 86 มม. สำหรับเต้ารับไฟฟ้าสีขาว				580
	5UH9 853-3NC02 ปากันน้ำขนาด 86 มม. สำหรับเต้ารับไฟฟ้าสีเงินเมทาลิก				580
	5UH9 853-3NC03 ปากันน้ำขนาด 86 มม. สำหรับเต้ารับไฟฟ้าสีดำเมทาลิก				580
	กล่องป๊อป-อัพ พังพื้น สำหรับเต้ารับโทรศัพท์ pop-up for information socket	5UH8 492-3NC01	Silver	10	1890
	กล่องป๊อป-อัพ พังพื้น สำหรับเต้ารับไฟฟ้า pop-up socket frame + terminal set use for floor	A5E01194472	Gold	10	2580
	กล่องป๊อป-อัพ พังพื้น สำหรับเต้ารับไฟฟ้า pop-up socket frame + terminal set use for floor	A5E01194473	Silver	10	1770
	กล่องป๊อป-อัพ พังพื้น สำหรับเต้ารับโทรศัพท์ pop-up socket frame	A5E01194475	Silver	10	1725

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	สเปค	จำนวนต่อ กล่อง	ราคา/ หน่วย
ฟากรอบพลาสติก					
	ฝา 1 ช่อง ขนาด 86 มม. 1 Module cover plate and frame, 86 mm.	5TG9 852-2PB01 5TG9 852-2PB02 5TG9 852-2PB03 5TG9 852-2PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	20/160	27 40 40 40
	ฝา 2 ช่อง ขนาด 86 มม. 2 Module cover plate and frame, 86 mm.	5TG9 852-3PB01 5TG9 852-3PB02 5TG9 852-3PB03 5TG9 852-3PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	20/160	27 40 40 40
	ฝา 3 ช่อง ขนาด 86 มม. 3 Module cover plate and frame, 86 mm.	5TG9 860-4PB01 5TG9 860-4PB02 5TG9 860-4PB03 5TG9 860-4PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	20/160	27 40 40 40
	ฝา 1 ช่อง ขนาด 120 มม. 1 Module cover plate and frame, 120 mm.	5TG9 860-5PB01 5TG9 860-5PB02 5TG9 860-5PB03 5TG9 860-5PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	15/150	27 45 45 45
	ฝา 2 ช่อง ขนาด 120 มม. 2 Module cover plate and frame, 120 mm.	5TG9 860-6PB01 5TG9 860-6PB02 5TG9 860-6PB03 5TG9 860-6PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	15/150	27 45 45 45
	ฝา 3 ช่อง ขนาด 120 มม. 3 Module cover plate and frame, 120 mm.	5TG9 860-7PB01 5TG9 860-7PB02 5TG9 860-7PB03 5TG9 860-7PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	15/150	27 45 45 45
	ฝา 2 ช่อง ขนาด 120 มม. 2 Module cover plate and frame, 120 mm.	5TG9 860-8PB01 5TG9 860-8PB02 5TG9 860-8PB03 5TG9 860-8PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	15/150	27 45 45 45
	ฝา 4 ช่อง 4 Module cover plate and frame	5TG9 861-0PB01 5TG9 861-0PB02 5TG9 861-0PB03 5TG9 861-0PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	12/96	87 155 155 155
	ฝา 3 + 3 ช่อง 3 + 3 Module cover plate and frame	5TG9 861-1PB01 5TG9 861-1PB02 5TG9 861-1PB03 5TG9 861-1PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	12/96	87 155 155 155
	ฝา 4 x 2 ช่อง Cover Plate and frame, 120 mm, Blank	5TG9 861-6PB01 5TG9 861-6PB02 5TG9 861-6PB03 5TG9 861-6PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	15/150	80 120 120 120
	แผ่นอุดรูช่องว่าง Blank plate for 1M	5TG9 862-0PB01 5TG9 862-0PB02 5TG9 862-0PB03 5TG9 862-0PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	20/400	25 40 40 40

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	สเปค	จำนวนต่อ กล่อง	ราคา/ หน่วย	
สวิตช์พร้อมฝาครอบ						
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ 1 Gang 1 way switch	5TA9 854-7PB01	Pearl White	16A/250V	8/80	105
		5TA9 854-7PB02	Aluminum Metallic			195
		5TA9 854-7PB03	Champagne			195
		5TA9 854-7PB04	Carbon Metallic			195
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ 1 Gang 2 way switch	5TA9 855-0PB01	Pearl White	16A/250V	8/80	150
		5TA9 855-0PB02	Aluminum Metallic			245
		5TA9 855-0PB03	Champagne			245
		5TA9 855-0PB04	Carbon Metallic			245
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ 2 Gang 1 way switch	5TA9 855-2PB01	Pearl White	16A/250V	8/80	160
		5TA9 855-2PB02	Aluminum Metallic			260
		5TA9 855-2PB03	Champagne			260
		5TA9 855-2PB04	Carbon Metallic			260
	สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์ 2 Gang 2 way switch	5TA9 855-4PB01	Pearl White	16A/250V	8/80	250
		5TA9 855-4PB02	Aluminum Metallic			375
		5TA9 855-4PB03	Champagne			375
		5TA9 855-4PB04	Carbon Metallic			375
	สวิตช์กดกระดิ่ง 1 Way bell push button, bell symbol	5TD9 850-8PB01	Pearl White	10A/250V	8/80	280
		5TD9 850-8PB02	Aluminum Metallic			315
		5TD9 850-8PB03	Champagne			315
		5TD9 850-8PB04	Carbon Metallic			315



QR Code ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



เต้ารับไฟฟ้า AZIO



สวิตช์ไฟฟ้า AZIO







Siemens DELTA® arina Series

Frameless, Boundless

ดีไซน์ไร้กรอบ พสมผสานความเรียบง่ายที่เหนือระดับ เพิ่มความน่าดึงดูดให้กับทุกสไตล์การตกแต่ง

Seamless

State-of-the-art termination design.
A special termination design can seamlessly fit a 1-4 sq mm wire.
Installation has never been so easy.

Invisible


Subtle LED Light. The LED light emits a subtle glow when the switch is off, and fades away when turned on. Whether on or off, the LED is always an elegant complement to its surroundings.

Convenient

Dual surfaced design. Wide selection of functional modules to meet individual needs. Rigid surround makes easy installation even on an uneven wall.

Hassle-free

Ergonomic and efficient design in all disciplines makes it safe and convenient for users. Reduces the metal temperature; the dual-layered faceplate on the socket gives double assurance; a wide-spaced socket with USB brings versatility.



Sleekness

High-grade Polishing. The high-grade PC materials enhanced a highly polished surface, sleek like the surface of a lacquered-piano.

Be Unique. Do Different.

Switch and Door Bell



5TA81163PC01-1P
16AX 1 Gang 1 Way Switch
with LED indicator



5TA81263PC01-1P
16AX 2 Gang 1 Way Switch
with LED indicator



5TA81363PC01-1P
16AX 3 Gang 1 Way Switch
with LED indicator



5TA81463PC01-1P
16AX 4 Gang 1 Way Switch
with LED indicator



5TA81173PC01-1P
16AX 1 Gang 2 Way Switch
with LED indicator



5TA81273PC01-1P
16AX 2 Gang 2 Way Switch
with LED indicator



5TA81373PC01-1P
16AX 3 Gang 2 Way Switch
with LED indicator



5TA81473PC01-1P
16AX 4 Gang 2 Way Switch
with LED indicator



5TA81123PC01-1P
16AX 1 Gang 1 Way Switch



5TA81223PC01-1P
16AX 2 Gang 1 Way Switch



5TA81323PC01-1P
16AX 3 Gang 1 Way Switch



5TA81423PC01-1P
16AX 4 Gang 1 Way Switch



5TA81143PC01-1P
16AX 1 Gang 2 Way Switch



5TA81243PC01-1P
16AX 2 Gang Way Switch



5TA81343PC01-1P
16AX 3 Gang 2 Way Switch



5TA81443PC01-1P
16AX 4 Gang 2 Way Switch



5TD81123PC01-1P
Doorbell Switch



5TA81153PC01
16AX Intermediate Switch

Power Socket



5UB81348PC01
16A One Gang 3 Pin Socket



5UB81448PC01
16A Twin Gang 3 Pin Socket



5UH1 055-3NC01
Water proof box IP55
Type 86 x86

Standard color selections:



White (PC01)



Rose Gold (PC04)



Dark Grey (PC05)

Electronic Items



5UH81223PC01
Dimmer



5UH81871PC01
USB sockets
(3.1A 2 ports)

Hotel Items



5UH81433PC01
DND+doorbell



5UH81423PC01
DND+Clean
up+doorbell



5UH81443PC01
DND+Clean
up+Wait+doorbell



5UH81623PC01
Shaver socket



5UH81413PC01
Hotel key card switch

Data Sockets



5UH81313PC01 TV
socket



5UH81323PC01
Broadband TV socket,
F connection



5UH81613PC01
1 gang RJ11 socket



5UH81643PC01
2 gang RJ11 socket



5UH81623PC01
1 gang RJ45 CAT
5e socket



5UH81653PC01
2 gang RJ45 CAT
5e socket



5UH81633PC01
RJ11+RJ45 CAT
5e socket



5UH81353PC01
TV+RJ45 Cat
5e socket



5UH81713PC01
1 gang RJ45 Cat 6
UTP socket



5UH81763PC01
2 gang RJ45 Cat 6
UTP socket



5UH81753PC01
RJ11+RJ45 Cat
6e socket

Accessories



5TA81513PC01
Panic button with
key reset



5UH81403PC01
Ground Lamp w/o
lighting control



5UH81821PC01
HDMI+USB socket



5UH81831PC01
VGA+F3.5 socket



5UH81811PC01
RCA socket



5UH81813PC01
Audio socket



5UH81823PC01
Double Audio socket



5UH81133PC01
Blank plate

*** หมายเลข ใช้ mk box ขนาด 3x3

QR Code ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




เต้ารับไฟฟ้า ARINA




สวิตช์ไฟฟ้า ARINA


Installation Dimensions mm




16AX 3 Gang 2 Way Switch
Applicable to




-Dimmer switch Applicable to Fan speed switch




1gang RJ45 CAT5e socket




1gang TV socket




5UH81871PC01
USB sockets (3.1A 2 ports)



Hotel card switch



16A one gang round/flat 3 pin universal socket




5UB81448PC01
16A twin gang round/flat 3 pin universal socket

Computer Socket(RJ45)

Strip the outer sheath 20mm from 8 wire cables, pass through the 8 holes and insert them into the corresponding notches according to the color labels (choose one type from A or B). Press the dust-proof cover to fix the cables into cable tray.


CAT 5E

A	BN	GN	OR	BU	WH	WH	WH	WH	WH
B	BN	GN	GN	GN	OR	OR	OR	OR	OR
	7	8	6	4	5	3	1	2	



CAT 6

BN	GN	OR	BU	WH	WH	WH	WH	WH	WH
BN	GN	GN	GN	OR	OR	OR	OR	OR	OR
7	8	6	4	5	3	1	2		



Telephone Socket (RJ11)

Strip the outer sheath about 20mm from wire cables, insert them into the corresponding notches according to the number labels. Press the cover to fix the cables into cable tray.


1. Connect with Terminal 2 and 3 for two-wire telephone.
2. Connect with Terminal 1, 2, 3 and 4 for four-wire telephone.



TV socket

TV socket(5-850MHz)


1. Remove connector ① and collar ②.
2. Place the connector in position between shielded screen and insulation outer sheath, collar jointed between connector and cable.
3. Tighten with clamp, insert the connector into socket and tighten finally.



Broadband TV socket(5-1000MHz)

The first 3 steps are the same with before(5-850MHz)

4. Insert TV video line in front of socket. (If your video line does not contain threaded connector, you can buy on demand)




Application

1. Powered for USB interface products, and is widely used in family, office and commercial establishments.
2. Suitable for safe use below altitude of 5000 meters. Suitable for safe use in tropical climates. USB charging part is only suitable for Information Technology Equipment (I.T.E).

Characteristics

1. This product has two USB output ports, which can meet the requirements of different loads at the same time.
2. USB charging socket is designed with microchip logic processing, which can provide a continuous and stable DC5V power supply, built-in anti-overvoltage, anti-overload (short circuit), anti-overheating protection functions.

Wiring Diagram



Specification


Rated Voltage(Input) : 100-250V~, 50/60Hz, 0.4A

Rated Voltage(Output) : 5V --- 2100mA

Installation:

1. Connect wires as indicated on the backside of product;
2. Get two mounting screws that came with the product;
3. Position the product on mounting box, affix two screws;
4. Snap on the cover.

Diagram for Assembly



Note:

Installation should be carried by a licensed electrician or similarly qualified person.

Wiring diagram of Socket





Diagram for Assembly



Note:

- (1) Installation should be carried by a licensed electrician or similarly qualified person.
- (2) The wires should be stripped to a length indicated on the switch housing.
- (3) Shown above diagram take one gang switch for example. Other switches or available.

Specification


Rated Voltage(Input) : 100-250V~, 50/60Hz, 0.4A

Rated Voltage(Output) : 5V --- 2100mA

Installation:

1. Connect wires as indicated on the backside of product;
2. Get two mounting screws that came with the product;
3. Position the product on mounting box, affix two screws;
4. Snap on the cover.

Diagram for Assembly



Note:

Installation should be carried by a licensed electrician or similarly qualified person.



Never follow the stream

Do you accept the commonplace
or seek life on the edge?
Whether chasing a dream
or creating a trend,
listen to your heart.
It always beats freely in
a frameless world.



บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด

88 ถ. บรมราชชนนี แขวงจิมพลี

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทร. 02 446 5666

The information provided in this catalog contains merely general description or characteristics of performance which in case of actual use do not always apply as described or which may change as a result of further development of the products. An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contact. Availability and technical specification are subject to change without notice.

All product designations may be trademarks or product names of Siemens AG or supplier companies whose use by third parties for their own purpose could violate the rights of the owners.